

Documento	Expediente	Fecha
CONSI0UY	CON/125/2008	9-06-09 13:50

**PREGO DE CONDICIÓN TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A CASA DAS ASOCIACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS D O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA**

**1. ANTECEDENTES**

A unidade técnica de Servizos Sociais do Concello de Santiago de Compostela, co obxectivo de establecer unha rede de cooperación formada polas entidades e organizacións sociais da cidade, acordou dispoñer dunha instalación municipal en Salgueiriños, denominada Casa das Asociacións de Servizos Sociais, onde desenvolver programas e actividades que como beneficio social reporte unha mellor calidade de vida para a cidadanía compostelá, sexan ou non persoas usuarias ou beneficiarias directas das ditas entidades sociais.

A súa organización interna, atopase regulado na “ Ordenanza de funcionamento da Casa das Asociacións de Servizos Sociais” ”aprobada por acordo do Pleno da Corporación do día 31 de xullo de 2008, e publicada no BOP da Provincia do 30 de abril de 2009.

**2. OBXECTO**

O presente prego de condicións ten por obxecto establecer as características técnicas mínimas para o **subministro de mobiliario e equipamento diverso para a Casa das Asociacións de Servizos Sociais**, coa intención de comezar as súas actividades, e se faga operativa, no menor prazo posible.

**3. MOBILIARIO: SITUACIÓN, DENOMINACIÓN, CARACTERÍSTICAS, e UNIDADES.**

**PLANTA BAIXA**

**RECEPCIÓN**

Concepto	Nº Unidades x Prezo unidade	Importe
Recepción con 2 módulos de 240 x 101 x 108 cm de alto. 1 recto de 160 x 98,2 cm que consta dunha mesa, un separador con dos sectores en laminado e un en vidro, terceiro plano en vidro e repisa porta bolsos e 1 módulo de atención personalizada de 80 x 101 cm. Estrutura da mesa perfís de aluminio e complementos de conexión de aceiro. Separadores en aluminio de 31 mm conexións con pezas de zamak inxectado, sobre de mesa en taboleiro de 25 mm de espesor, cantos de PVC de 2 mm. Separadores metálicos e de vidro temperado. Terceiro plano	1 x 2.188,00 €	2.188,00 €

Documento	Expediente	Fecha
CONSI0UY	CON/125/2008	9-06-09 13:50

realizado en vidro laminar 5+5 mate.

Caixoneira rodante de tres caixóns de 43 x 56,5 x 52 cm. de aluminio de 2 mm. Tapa, traseira e frontes de caixóns fabricados en chapa de aceiro laminada con reforzos estruturais de 1,5 mm y 2 mm, acabado pintura EPOXI.Guías, de patíns de bolas de aceiro. Sistema antivuelco	1 x 359,00 €	359,00 €
---	--------------	----------

Armario de 80 x 45 x 72 cm, de aluminio de 2 mm , Tapa, traseira e frontes de caixóns chapa de aceiro de 1 mm con reforzos estruturais de 1,5 mm y 2 mm, acabado con pintura EPOXI. Portas de persiana fabricadas en PVC. con apertura lateral, acabado aluminio.	2 x 543 €	1.086,00 €
---	-----------	------------

Cadeira xiratoria de cinco puntas respaldo alto, con brazos. cun radio de 380 mm a exterior e 320 mm a eixes de rodas, de dobre cilindro de poliamida. Regulación de la altura do asento de gas e mecanismo sincronizado entre asento e respaldo con parada multiposicional e sistema antirretorno de seguridade. Brazos fixos de polipropileno. Inclúe regulación lumbar accionable parte posterior. Asento carcasa de polipropileno.	1 x 284,60 €	284,60 €
--	--------------	----------

## DESPACHO

Mesa de 180 x 80 cm. Estrutura de dos perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm. Pes de tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores na parte inferior, acabado en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado con laminado de baixa presión. Cantos rectos de 2 mm de espesor, fresados e redondeados.	1 X 265,00	265,00 €
--	------------	----------

Mesa auxiliar de 100 x 60 cm. Estrutura de dos perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores para evitar desniveis, acabado en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado con laminado de baja presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm de espesor.	1 X 218,00 €	218,00 €
---	--------------	----------

Caixoneira rodante con 3 caixóns de 42x55x55 cm. Contenedor e frontes laminado de 19 mm, con cantos . Caixóns en chapa de aceiro, pintados en epoxi-poliéster. Guías, de patines de bolas de aceiro, zincadas. Peche Stop Control Plus, pechadura centralizada e amaestrada, con bombillo intercambiable.	1 x 218,00 €	218,00 €
---	--------------	----------

Armario portas plenas batentes. Contenedor e portas en taboleiro melamínico de 19 mm acabado laminado. Portas canteadas de 2 mm, fresados cun radio de 3 mm. Bisagras	2 X 352,00€	704,00 €
---	-------------	----------

Documento	Expediente	Fecha
CONSI0UY	CON/125/2008	9-06-09 13:50

de apertura a 110º con sistema de montaxe tipo clip. Tiradores de porta de aceiro cromo mate. Pechadura con dos puntos de suxeición, con bombillo intercambiable. Catro estantes de 19 mm de espesor, un fixo e os demais regulables en altura.

Cadeira xiratoria de cinco puntas respaldo alto, con brazos. poliamida cun radio de 380 mm a exterior e 320 mm a eixes de rodas, con rodas de dobre cilindro de poliamida. Regulación da altura de pistón de gas e mecanismo sincronizado entre asento e respaldo con parada multiposicional e sistema antirretorno de seguridade. Brazos fixos de polipropileno. Respaldo rectangular con ergonómica convexa de espuma inxectada tapizada. Carcasa posterior de polipropileno texturizado que recubre o respaldo. Inclúe regulación lumbar accionable desde a parte posterior. Asento formado por carcasa de polipropileno inxectado.

1 x 284,60 € 284,60 €

Cadeira confidente multifunción monocasco de polipropileno que integra asento, respaldo e brazos. Base xiratoria de araña en tubo de aceiro de diámetro 16 x 2 rematada con catro apoios troncocónicos en polipropileno semitransparente e unidos ao asento cun mecanismo eixe-casquillo de fricción. Monocasco realizado en polipropileno de 6 mm de espesor cos bordes redondeados. O asento tapizado sobre base de MDF sobreixectada en molde pechado de poliuretano.

2 X 279,00 € 558,00 €

### SALA DE TERAPIA

Camilla diván de 185 x 60 x 60 cm. Estrutura en tubo de aceiro cadrado acabado en epoxi, leito de espuma revestido, cabeceira regulable en altura, diversas posicións, portarrollos e base de protección de catro gomaz.

2 X 220 € 440 €

### SALA POLIVALENTE

Mesa conferencias de 480 x 50 x 90 cm. Patas metálicas cilíndricas de 60 mm de diámetro E 1,5 mm de espesor con copete e nivelador en acabado aluminio. Tapas e frontes sectorizados unidos mediante escuadras e fabricados en taboleiro de fibras de madeira MDF de 26 mm e superficies recubertas de madeira de 0,6 mm de espesor, barnizado acabado poliuretano, transparente aplicado con robot/pistola.

1 x 1.822,50 € 1.822,50 €

Cadeira xiratoria de 5 puntas, respaldo baixo, con brazos, cara superior plana en poliamida cun radio de 380 mm a exterior e 320 mm a eixes de rodas de dobre cilindro de poliamida. Regulación da altura a gas e sincronización entre

1 x 278,50 € 278,50 €

Documento	Expediente	Fecha
CONSI0UY	CON/125/2008	9-06-09 13:50

asento e respaldo con parada multiposicional, sistema antiretorno. Brazos fixos de polipropileno. Respaldo rectangular bordes redondeados e curvatura ergonómica convexa, interior de espuma inxectada tapizada. Carcasa posterior de polipropileno. Inclúe regulación lumbar. Asento de polipropileno inxectado.

Cadeira con pala. Estrutura fixa catro puntos de apoio de aceiro de 22 mm Respaldo baixo tapizado anatómico de polipropileno con forma cuadrangular, bordes redondeados e curvatura ergonómica convexa. Asento de polipropileno inxectado, texturizado pola parte exterior. Brazos de polipropileno que se pechan baixo asento. Pala de polipropileno dereita ou esquerda.

**114 x 153,90 €**                      **17.544,60 €**

### VESTIARIOS

Taquilla dúas portas por módulo LOK. En chapa de aceiro st12. Espesor da chapa de 0,6 mm, a pintura das taquillas é epoxy, espesor de pintado de 60-80 micras, test de corrosión e salinidade. Pes de 20 cm de alto. Estante interior metálico, con barra para perchas. Porta equipada con dúas chaves, respiradeiros perforados parte superior e inferior da porta. División de dúas taquillas por módulo, en medidas de 30 x 50 x190 cm, con portaetiquetas.

**16 x 121 €**                                      **1.936,00 €**

Banco vestiario GUIALMI, de estrutura en tubo de aceiro e asento con catro taboleiros de madeira en 200 x 33 x 40 cm.

**2 x 182,00 €**                                      **364,00 €**

### PLANTA PRIMEIRA

#### CENTRO DE DÍA

Concepto	Nº Unidades por prezo unidade	Importe
Composición de dúas mesas de 320 x 160 cm. Estrutura dous perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores na parte inferior, acabado en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro partículas tricapa de 19 mm, acabado con laminado de baixa presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm, fresados e redondeados.	<b>2 x 595,00 €</b>	<b>1.190,00 €</b>
Cadeira estrutura fixa con catro puntos de apoio de aceiro de 22 mm. Respaldo baixo tapizado anatómico de polipropileno con forma cuadrangular con bordes redondeados e curvatura ergonómica	<b>16 x 133,90 €</b>	<b>2.142,40 €</b>

<i>Dependencia</i> <b>CON.- Negociado de Contratación de Obras e Servicios</b> <b>54.- PLOBA</b>		
<i>Documento</i>	<i>Expediente</i>	<i>Fecha</i>
<b>CONSI0UY</b>	<b>CON/125/2008</b>	<b>9-06-09 13:50</b>

convexa. Asento de polipropileno inxectado, texturizado pola parte exterior. Brazos de polipropileno que se pechan baixo asento.		
Conxunto de 5 estanterías en medidas individuais de 1030x36x1540 mm. Costados en chapa de aceiro de 1,4 mm, perfil de aluminio anodizado punzonados permitindo a aplicación dos estantes e accesorios. 4 estantes en chapa de aceiro de 0,8 mm de sección con peza soporte do estante de chapa zincada. Partes metálicas con pintura epoxi poliéster. Niveladores en PVC, conexión a módulos de estantería a través de peza de aluminio inxectado. Traseira en chapa de aceiro. Portarótulos, suxeitalibros, estantes expositores inclinados.	<b>1 x 1.711,00 €</b>	<b>1.711,00 €</b>
Conxunto 2 estanterías en 1030x36x1540 mm. Costados en chapa de aceiro de 1,4 mm con perfil de aluminio anodizado punzonados. Catro estantes en chapa de aceiro de 0,8 mm de sección con peza soporte do estante de chapa zincada. Partes metálicas con pintura epoxi poliéster. Niveladores en PVC, con conexión aos módulos de estantería a través de peza de aluminio inxectado. Traseira en chapa de aceiro, a xogo. Portarótulos, suxeitalibros, estantes expositores inclinados.	<b>1 x 772,00€</b>	<b>772,00 €</b>
Butaca. Estrutura metálica tipo varilla de 11 mm de diámetro pintada con pintura epoxi. Respaldo baixo de carcasa monocasco en chapa de aluminio de 4 mm de espesor con pintura epoxi, revestido con tapizados con forma de colchoneta de alta densidade en nappel que se unen ao monocasco mediante sistema auto-adhesivo.	<b>6 x 375,00 €</b>	<b>2.250,00 €</b>
Mesa triangular. Estrutura metálica de varilla de 11 mm con pintura epoxi . O sobre de mesa está composto por una base plana de aluminio de 4 mm, sobre o que se engade tapa de taboleiro fenólico de 10 mm.	<b>2 x 260,00 €</b>	<b>520,00€</b>
Bench de 360 x 168 cm. Estrutura de dos perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes de tubo laminado de 55 x 55 mm con niveladores na parte, acabado ao igual que a estrutura en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado laminado de baixa presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm, fresados e redondeados. Top Access de aluminio con perfil para accesorios, tapas abatibles de aluminio e bandexa recollecables dobre da dimensión da mesa. Panel separador metacrilato de 6 mm, traslúcido matizado a dúas caras.	<b>1 x 2.149,00 €</b>	<b>2.149,00 €</b>
Cadeira confidente multifunción, monocasco de polipropileno que integra asento, respaldo e brazos. Base xiratoria autocentrante sobre base de cinco radios de aluminio pulido, incorpora pistón autocentrante, devolve cadeira á súa posición e niveladores nos extremos de cada brazo da base. Monocasco realizado en polipropileno de 6 mm de espesor cos bordes redondeados. Asento tapizado sobre base de MDF sobreixectada en molde cerrado con espuma de poliuretano de entre 62 y 65 Kg/m3 de densidade.	<b>6 x 220,40 €</b>	<b>1.322,40 €</b>
Conxunto de tres estanterías medidas individuais de 1030x36x1540 mm. Costados en chapa de aceiro de 1,4 mm de espesor con perfil		

Documento	Expediente	Fecha
CONSI0UY	CON/125/2008	9-06-09 13:50

de aluminio anodizado, punzonados. Catro estantes en chapa de aceiro de 0,8 mm, peza soporte do estante de chapa zincada. Partes metálicas con pintura epoxi poliéster. Niveladores realizados en PVC, con conexión aos módulos de estantería a través de peza de aluminio inxectado. Traseira en chapa de aceiro, a xogo coa estantería. Portarótulos, sujetalibros, estantes expositores inclinados.

**2 x 1.085,00 €      2.170,00 €**

### CINCO DESPACHOS

Mesa de 160 x 80 cm. Estrutura de dous perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes de tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores na parte inferior, acabado ao igual que a estrutura en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado laminado de baixa presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm, fresados e redondeados.

**9 x 260 €      2.340 €**

Ala de 100 x 60 cm. Estrutura de dous perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes de tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores na parte inferior, acabado ao igual que a estrutura en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado con laminado de baixa presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm, fresados e redondeados.

**9 x 173 €      1.557,00 €**

Caixoneira rodante con tres caixóns de 42x55x55 cm. Contenedor e frontes fabricados en laminado de 19 mm, con cantos de PVC fresados e redondeados. Caixóns en chapa de aceiro, pintados en epoxi-poliéster. Guías, de patíns de bolas de aceiro, zincadas, cunha resistencia de 35 kg. Peche Stop Control Plus. Pechadura centralizada e amaestrada, con bombillo intercambiable.

**9 x 218,00 €      1.962,00 €**

Armario de 80 x 45 cm formado por portas plenas batentes. Contenedor e portas fabricado en taboleiro melamínico cun espesor de 19 mm acabado laminado. Portas canteadas de 2 mm de espesor, fresados cun radio de 3 mm. Bisagras de apertura a 110º con sistema de tipo clip. Tiradores de porta de aceiro cromo mate. Pechadura con dous puntos de suxeición, tipo falleba, amaestrable, con bombillo intercambiable. Catro estantes laminados de 19 mm de espesor, sendo fixo e os demais regulables en altura.

**16 x 352,00 €      5.632,00 €**

Cadeira xiratoria de cinco puntas respaldo alto, con brazos. poliamida cun radio de 380 mm a exterior e 320 mm a eixes de rodas, con rodas de dobre cilindro de poliamida. Regulación da altura de pistón de gas e mecanismo sincronizado entre asento e respaldo con parada multiposicional e sistema antirretorno de seguridade. Brazos fixos de polipropileno. Respaldo rectangular con ergonómica convexa de espuma inxectada tapizada. Carcasa posterior de polipropileno texturizado que recubre o respaldo. Inclúe regulación lumbar accionable desde a parte posterior. Asento formado por carcasa de polipropileno inxectado.

**9 x 284,60 €      2.561,40 €**

<i>Dependencia</i> CON.- Negociado de Contratación de Obras e Servicios 54.- PLOBA		
<i>Documento</i>	<i>Expediente</i>	<i>Fecha</i>
CONSI0UY	CON/125/2008	9-06-09 13:50

<p>Cadeira confidente multifunción monocasco de polipropileno que integra asento, respaldo e brazos. Base xiratoria de araña en tubo de aceiro de diámetro 16 x 2 rematada con catro apoios troncocónicos en polipropileno semitransparente e unidos ao asento cun mecanismo eixe-casquillo de fricción. Monocasco realizado en polipropileno de 6 mm de espesor cos bordes redondeados. O asento tapizado sobre base de MDF sobreixectada en molde pechado de poliuretano.</p>	9 x 279 €	2.511,00 €
---	-----------	------------

### AULA DE FORMACIÓN

<p>Cadeira con pala. Estrutura fixa catro puntos de apoio de aceiro de 22 mm Respaldo baixo tapizado anatómico de polipropileno con forma cuadrangular, bordes redondeados e curvatura ergonómica convexa. Asento de polipropileno inxectado, texturizado pola parte exterior. Brazos de polipropileno que se pechan baixo asento. Pala de polipropileno dereita ou esquerda.</p>	15 x 153,90 €	2.308,5 €
---	---------------	-----------

<p>Mesa de 140 x 80 cm. Estruturada de dous perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes de tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores, acabado ao igual que a estrutura en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado con laminado de baixa presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm, fresados e redondeados.</p>	1 x 255,00€	255,00 €
--	-------------	----------

<p>Cadeira confidente multifunción, monocasco de polipropileno que integra asento, respaldo e brazos. Base xiratoria autocentrante sobre base de cinco radios de aluminio pulido, incorpora pistón autocentrante, devolve cadeira á súa posición e niveladores nos extremos de cada brazo da base. Monocasco realizado en polipropileno de 6 mm de espesor cos bordes redondeados. Asento tapizado sobre base de MDF sobreixectada en molde cerrado con espuma de poliuretano de entre 62 y 65 Kg/m3 de densidade.</p>	1 x 220,40 €	220,40 €
--	--------------	----------

<p>Pizarra mural de 200 x 120 cm. Superficie vitrificada. Magnética, con cajetín engadido. Perfil perimetral en aluminio.</p>	1 x 277,00 €	277,00 €
---	--------------	----------

### PLANTA SEGUNDA

### CINCO DESPACHOS

Concepto	Nº Unidades por prezo	Importe
----------	-----------------------	---------

Documento	Expediente	Fecha
CONSI0UY	CON/125/2008	9-06-09 13:50

	unidade	
Mesa de 160 x 80 cm. Estrutura de dous perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes de tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores na parte inferior, acabado ao igual que a estrutura en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado laminado de baixa presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm, fresados e redondeados.	8 x 260 €	2.080,00€
Ala de 100 x 60 cm. Estrutura de dous perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes de tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores na parte inferior, acabado ao igual que a estrutura en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado con laminado de baixa presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm, fresados e redondeados.	8 x 173 €	1.384,00€
Caixoneira rodante con tres caixóns de 42x55x55 cm. Contenedor e frontes fabricados en laminado de 19 mm, con cantos de PVC fresados e redondeados. Caixóns en chapa de aceiro, pintados en epoxi-poliéster. Guías, de patíns de bolas de aceiro, zincadas, cunha resistencia de 35 kg. Peche Stop Control Plus. Pechadura centralizada e amaestrada, con bombillo intercambiable.	8 x 218,00 €	1.744,00 €
Armario de 80 x 45 cm formado por portas plenas batentes. Contenedor e portas fabricado en taboleiro melamínico cun espesor de 19 mm acabado laminado. Portas canteadas de 2 mm de espesor, fresados cun radio de 3 mm. Bisagras de apertura a 110º con sistema de tipo clip. Tiradores de porta de aceiro cromo mate. Pechadura con dous puntos de suxeición, tipo falleba, amaestable, con bombillo intercambiable. Catro estantes laminados de 19 mm de espesor, sendo fixo e os demais regulables en altura.	16 x 352,00 €	5.632,00 €
Cadeira xiratoria de cinco puntas respaldo alto, con brazos. poliamida cun radio de 380 mm a exterior e 320 mm a eixes de rodas, con rodas de dobre cilindro de poliamida. Regulación da altura de pistón de gas e mecanismo sincronizado entre asento e respaldo con parada multiposicional e sistema antirretorno de seguridade. Brazos fixos de polipropileno. Respaldo rectangular con ergonómica convexa de espuma inxectada tapizada. Carcasa posterior de polipropileno texturizado que recubre o respaldo. Inclúe regulación lumbar accionable desde a parte posterior. Asento formado por carcasa de polipropileno inxectado.	8 x 284,60 €	2.276,8 €
Cadeira confidente multifunción monocasco de polipropileno que integra asento, respaldo e brazos. Base xiratoria de araña en tubo de aceiro de diámetro 16 x 2 rematada con catro apoios troncocónicos en polipropileno semitransparente e unidos ao asento cun mecanismo eixe-casquillo de fricción. Monocasco realizado en polipropileno de 6 mm de espesor cos bordes redondeados. O asento tapizado sobre base de MDF sobreixectada en molde pechado de poliuretano.	8 x 279 €	2.232,00 €



Documento	Expediente	Fecha
CONSI0UY	CON/125/2008	9-06-09 13:50

## AULA DE FORMACIÓN

Cadeira con pala. Estrutura fixa catro puntos de apoio de aceiro de 22 mm Respaldo baixo tapizado anatómico de polipropileno con forma cuadrangular, bordes redondeados e curvatura ergonómica convexa. Asento de polipropileno inxectado, texturizado pola parte exterior. Brazos de polipropileno que se pechan baixo asento. Pala de polipropileno dereita ou esquerda.	15 x 153,90 €	2.308,5 €
Mesa de 140 x 80 cm. Estruturade dous perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes de tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores, acabado ao igual que a estrutura en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado con laminado de baixa presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm, fresados e redondeados.	1 x 255,00€	255,00 €
Cadeira confidente multifunción, monocasco de polipropileno que integra asento, respaldo e brazos. Base xiratoria autocentrante sobre base de cinco radios de aluminio pulido, incorpora pistón autocentrante, devolve cadeira á súa posición e niveladores nos extremos de cada brazo da base. Monocasco realizado en polipropileno de 6 mm de espesor cos bordes redondeados. Asento tapizado sobre base de MDF sobreixectada en molde cerrado con espuma de poliuretano de entre 62 y 65 Kg/m3 de densidade.	1 x 220,40 €	220,40 €
Pizarra mural de 200 x 120 cm. Superficie vitrificada. Magnética, con caxetín engadido. Perfil perimetral en aluminio.	1 x 277,00 €	277,00 €

## PLANTA TERCEIRA

### CINCO DESPACHOS

Concepto	Nº Unidades por prezo unidade	Importe
Mesa de 160 x 80 cm. Estrutura de dous perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes de tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores na parte inferior, acabado ao igual que a estrutura en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado laminado de baixa presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm, fresados e redondeados.	8 x 260 €	2.080,00€

<i>Dependencia</i> <b>CON.- Negociado de Contratación de Obras e Servicios          54.- PLOBA</b>		
<i>Documento</i>	<i>Expediente</i>	<i>Fecha</i>
<b>CONSI0UY</b>	<b>CON/125/2008</b>	9-06-09 13:50

<p>Ala de 100 x 60 cm. Estrutura de dous perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes de tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores na parte inferior, acabado ao igual que a estrutura en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado con laminado de baixa presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm, fresados e redondeados.</p>	<b>8 x 173 €</b>	<b>1.384,00€</b>
<p>Caixoneira rodante con tres caixóns de 42x55x55 cm. Contenedor e frontes fabricados en laminado de 19 mm, con cantos de PVC fresados e redondeados. Caixóns en chapa de aceiro, pintados en epoxi-poliéster. Guías, de patíns de bolas de aceiro, zincadas, cunha resistencia de 35 kg. Peche Stop Control Plus. Pechadura centralizada e amaestrada, con bombillo intercambiable.</p>	<b>8 x 218,00 €</b>	<b>1.744,00 €</b>
<p>Armario de 80 x 45 cm formado por portas plenas batentes. Contenedor e portas fabricado en taboleiro melamínico cun espesor de 19 mm acabado laminado. Portas canteadas de 2 mm de espesor, fresados cun radio de 3 mm. Bisagras de apertura a 110º con sistema de tipo clip. Tiradores de porta de aceiro cromo mate. Pechadura con dous puntos de suxeición, tipo falleba, amaestable, con bombillo intercambiable. Catro estantes laminados de 19 mm de espesor, sendo fixo e os demais regulables en altura.</p>	<b>16 x 352,00 €</b>	<b>5.632,00 €</b>
<p>Cadeira xiratoria de cinco puntas respaldo alto, con brazos. poliamida cun radio de 380 mm a exterior e 320 mm a eixes de rodas, con rodas de dobre cilindro de poliamida. Regulación da altura de pistón de gas e mecanismo sincronizado entre asento e respaldo con parada multiposicional e sistema antirretorno de seguridade. Brazos fixos de polipropileno. Respaldo rectangular con ergonómica convexa de espuma inxectada tapizada. Carcasa posterior de polipropileno texturizado que recubre o respaldo. Inclúe regulación lumbar accionable desde a parte posterior. Asento formado por carcasa de polipropileno inxectado.</p>	<b>8 x 284,60 €</b>	<b>2.276,8 €</b>
<p>Cadeira confidente multifunción monocasco de polipropileno que integra asento, respaldo e brazos. Base xiratoria de araña en tubo de aceiro de diámetro 16 x 2 rematada con catro apoios troncocónicos en polipropileno semitransparente e unidos ao asento cun mecanismo eixe-casquillo de fricción. Monocasco realizado en polipropileno de 6 mm de espesor cos bordes redondeados. O asento tapizado sobre base de MDF sobreixectada en molde pechado de poliuretano.</p>	<b>8 x 279 €</b>	<b>2.232,00 €</b>
<b>AULA DE FORMACIÓN</b>		
<p>Cadeira con pala. Estrutura fixa catro puntos de apoio de aceiro de 22 mm Respaldo baixo tapizado anatómico de polipropileno con forma cuadrangular, bordes redondeados e curvatura ergonómica</p>	<b>15 x 153,90 €</b>	<b>2.308,5 €</b>

<i>Dependencia</i> CON.- Negociado de Contratación de Obras e Servicios 54.- PLOBA		
<i>Documento</i>	<i>Expediente</i>	<i>Fecha</i>
CONSI0UY	CON/125/2008	9-06-09 13:50

convexa. Asento de polipropileno inxectado, texturizado pola parte exterior. Brazos de polipropileno que se pechan baixo asento. Pala de polipropileno dereita ou esquerda.

Mesa de 140 x 80 cm. Estruturada de dous perfís metálicos horizontais de 40 x 30 mm de sección. Pes de tubo laminado de 55 x 55 mm de sección con niveladores, acabado ao igual que a estrutura en epoxi-poliéster. Sobre de mesa en taboleiro de partículas tricapa de 19 mm, acabado con laminado de baixa presión. Cantos rectos de PVC de 2 mm, fresados e redondeados.

1 x 255,00€ 255,00 €

Cadeira confidente multifunción, monocasco de polipropileno que integra asento, respaldo e brazos. Base xiratoria autocentrante sobre base de cinco radios de aluminio pulido, incorpora pistón autocentrante, devolve cadeira á súa posición e niveladores nos extremos de cada brazo da base. Monocasco realizado en polipropileno de 6 mm de espesor cos bordes redondeados. Asento tapizado sobre base de MDF sobreixectada en molde cerrado con espuma de poliuretano de entre 62 y 65 Kg/m<sup>3</sup> de densidade.

1 x 220,40 € 220,40 €

Pizarra mural de 200 x 120 cm. Superficie vitrificada. Magnética, con cajetín engadido. Perfil perimetral en aluminio.

1 x 277,00 € 277,00 €

COMPLEMENTOS	Nº Unidades x Prezo unidade	Importe
Percheiro de pe de Ø48 cm base x 175 cm alto. Base, fuste e colgadores metálicos.	15 x 183,01 €	2.745,15 €
Papeleira de 28x 28 x h 32 cm.en polímero técnico. Capacidade 13,5l	25 x 19,18 €	479,5 €
Paraguëiro extrusionado de aluminio, base en prancha e perfil en ferro, cubeta de aceiro inoxidable pintado en epoxy	2 x 700,00 €	1.400,00 €
Paraguëiro de Ø29x49 cm. Estrutura metálica cromada. Bandexa recolleguas en aluminio.	15 x 123,96 €	1.859,4 €
Banco corrido de 249 x 50 x 39.Perfís de aluminio extrusionado e patas de aceiro inoxidable.	3 x 1.108,00 €	3.324 €

**TOTAL EQUIPAMIENTO**

**109.029,35 €**

<i>Documento</i>	<i>Expediente</i>	<i>Fecha</i>
CONSI0UY	CON/125/2008	9-06-09 13:50

#### 4. VALORACIÓN ECONÓMICA.

<b>TOTAL Mobiliario</b>	<b>109.029,35 €</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>17.444,70 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126.474,05 €</b>

**Con cargo á partida municipal: 31 300- 62500**

Santiago, 5 de Xuño de 2009

Asdo. Inma Peleterio Rodríguez  
t. social de programas de Servizos Sociais

Vº e P. Teresa Furelos Toral  
xefa de servizo da Area de Acción Social